



TO OPEN: Cut along dotted line

PARA ABRIR: Corte por la línea punteada



SIMPLY PRESS TO CLOSE

PARA CERRAR, SIMPLEMENTE PRESIONE



# Preen®

## GARDEN WEED PREVENTER

CONTROLADOR DE MALEZAS DE JARDÍN

**STOP WEEDS\*  
BEFORE THEY START!™**

- Prevents weeds\* up to three months

**WEEDS 5000 SQ. FT.**

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**CAUTION**

NOT FOR USE ON LAWNS

See side panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

**Net Wt. 31 lbs. 3 oz. (14.19 kg)**

\* See use directions for complete list of treated weeds.

ACTIVE INGREDIENT:

Trifluralin .....	1.47%
OTHER INGREDIENTS: .....	98.53%
TOTAL .....	100.00%







# ***STOP WEEDS\**** ***BEFORE THEY START!***<sup>TM</sup>

- Prevents weeds\* up to three months

**WEEDS 5000** SQ. FT.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**CAUTION**

**NOT FOR USE ON LAWNS**

See side panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

**Net Wt. 31 lbs. 3 oz. (14.19 kg)**

\* See use directions for complete list of treated weeds.

<b>ACTIVE INGREDIENT:</b>	
Trifluralin .....	1.47%
<b>OTHER INGREDIENTS:</b> .....	98.53%
<b>TOTAL</b> .....	<b>100.00%</b>

## Directions for Use

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

## Product Information

Preen Garden Weed Preventer prevents most weeds from germinating in flower and vegetable gardens, in ground covers and around trees and shrubs. Although Preen Garden Weed Preventer will not kill existing weeds, it will prevent new listed weeds from sprouting - eliminating the need for difficult and time-consuming hand weeding. Without weeds, your valuable plants can grow larger and stronger. Your beds will stay neat and weed-free\* all season long.

### Precautions and Restrictions

**Not for use on plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production or for research purposes. For use on plants intended for aesthetic purposes, or climatic modifications and being grown in ornamental gardens.**

Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

Do not apply to Ajuga, Myrtle or Pachysandra until it is well established, as injury may result. Do not apply Preen Garden Weed Preventer to muck soils or to soils containing more than 10% organic matter. Do not over-apply; injury may occur to subsequent crops which are sensitive to Preen Garden Weed Preventer. Do not use with crops other than those listed on this label. **This product is not for use on lawns**, nor for use in enclosed areas, such as greenhouses. To prevent possible staining to unintended surfaces, ex.: concrete, stone walks, vinyl surfaces, etc., sweep up stray granules as soon as possible.

### Entry Restrictions

Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled. If product is watered-in, do not enter or allow others to enter the treated areas (except those involved in the watering) until the watering-in is complete and the surface is dry.

## Annual Weeds Controlled

<b>Grassy weeds:</b> Barley, Hare Barnyardgrass (Watergrass)	Bluegrass, Annual Brome Cheat Crabgrass	Cupgrass: Southwestern, Woolly Fescue, Rattail	Foxtail Guineagrass Goosegrass Johnsongrass	(from seed) Junglerice Lovegrass Oat, Wild	Panicum: Fall, Texas Sandbur Shattercane	Signalgrass ( <i>Bracharia</i> ) Sprangletop Stinkgrass	Wildcane Witchgrass
<b>Broadleaf weeds:</b> Carelessweed	Carpetweed Chickweed Goosefoot	Henbit Knotweed Kochia	Lambsquarters Nettle, Stinging Pigweed	Puncturevine (Western U.S. only)	Purslane Pusley, Florida Thistle, Russian		

## When to Apply Preen Garden Weed Preventer

Apply Preen Garden Weed Preventer during the growing season around established plants and transplants. **Preen Garden Weed Preventer should not be used on flower seeds.** It can be used after flowering plants have germinated and are 2-3 inches tall. Preen Garden Weed Preventer may also be incorporated into the soil when seeding vegetables or applied after mulching beds. Since it does not kill existing weeds, you must first remove any that have already begun to grow. By applying Preen Garden Weed Preventer as early as possible, you can eliminate the need for hand weeding.

Rain does not wash this product out of the soil. **To keep ornamental beds weed-free\* all season long, reapply Preen Garden Weed Preventer every 9-12 weeks.**

\*See Use Directions for complete list of treated weeds.

## How to Apply Preen Garden Weed Preventer

**To avoid plant injury, do not apply Preen Garden Weed Preventer when foliage is wet.** When plants are dry, sprinkle Preen Garden Weed Preventer on soil surface at rate given below for your specific planting situation. Once activated by watering or soil incorporation, Preen Garden Weed Preventer forms a weed control barrier in the top layer of soil, preventing weed seeds from germinating. Disturbance to the soil surface after activation may result in erratic weed control.

## Applying Around Established Plants & Transplants

For flowers, roses, herbs, ground covers, ornamental grasses, shrubs, trees and listed vegetables at least 2 - 3 inches tall (see special section for use on vegetables): sprinkle Preen Garden Weed Preventer evenly over the entire soil surface, at the rate of 1 oz. per 10 sq. ft. (see picture on right), being sure to keep granules away from plant roots and foliage.

Immediately water Preen Garden Weed Preventer into soil surface. If watering-in is not convenient, lightly rake into soil surface. Always wash or brush off stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.



**Surface Application Rate**  
Sprinkle Preen Garden Weed Preventer as shown on soil surface.

## Applying Preen Garden Weed Preventer with Mulch

For best weed control, apply Preen Garden Weed Preventer after spreading mulch on your flower and shrub beds. Sprinkle Preen Garden Weed Preventer on top of mulch at surface rate (see picture above), being sure to keep granules away from plant foliage. Immediately water Preen Garden Weed Preventer into mulch. If watering-in is not convenient, lightly rake into top layer of mulch. Always wash or brush off stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.

## For Use on Vegetables

First remove all existing weeds, then lightly rake to prepare a smooth soil surface. Uniformly mix Preen Garden Weed Preventer into the top 1-2 inches of soil immediately after application, using care not to damage any emerged crops. Rate of application depends on type of soil. Apply at 1 lb. per 640 sq. ft. for heavy clay-type soils, at 1 lb. per 960 sq. ft. for medium loam soils, and at 1 lb. per 1,280 sq. ft. for light sandy soils.

**BEFORE Seeding:** Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Celery, Collard, Black-Eyed Peas, Field Peas, Green Peas, Kale, Lentils, Lima Beans, Mustard Greens, Okra, Radish, Southern Peas (Cow Peas), Snap Beans, Turnip Greens.

**AFTER Seeding or Transplanting:** Cantaloupes, Cucumbers, Watermelons. Apply after plants have developed 5 or more leaves.

**AFTER Planting:** Potatoes - May be applied after planting, before or after emergence. Use care not to damage seed pieces in cultivating nor allow treated soil to contact emerged plant foliage.

**BEFORE Transplanting:** Celery, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cauliflower, Eggplant, Peppers, Onions, Tomatoes.

**Perennial Vegetables:** Asparagus - Apply prior to spear emergence of established plants.



# Preen Garden Weed Preventer is Suggested for Use Around These Established Plants

## Bulbs, Flowers, Herbs, Ground Covers & Ornamental Grasses –

Aaronsbeard Alyssum Arctotis Aster (perennial) Aster, Stoke's Baby's breath Balsam Beard tongue Bee balm Begonia Bellflower Black-eyed susan Bleeding heart Bunge Calendula Calliopsis Cape weed Carex, Variegated Carnation Carpet bugle ( <i>Ajuga</i> ) Ceanothus Centaurea, Velvet	Chrysanthemum Coneflower, Purple Coral bells Coreopsis Cornflower, Purple Cosmos Cotoneaster Coyote bush, Dwarf Crown vetch Daffodil Dahlia Daisy: African, Painted, Shasta, Trailing African Daylily Descampsia Dianthus Dusty miller Fern, Asparagus Fescue, Blue Floss flower ( <i>Ageratum</i> ) Forget-me-not Four o'clock	Foxglove Gaillardia Gayfeather Gazania Geranium Gerander Geum Gladiolus (corns > 1" in diameter) Golden glow Grass: Beech, Dwarf Mondo, Eulalia, Fountain, Mascarene, Mondo, Pampas, Ribbon, Zoysia Guara Hakonechloa, Golden Hollyhock Hosta, Albo-marginata Hyacinth Ice plant: Largeleaf, Trailing, Trailing rosea, White	Impatiens Iris, Bulbous Ivy: Algerian, California, English, Needlepoint Ixora Jasmine: Angelwing, Asaian Lamb's ears Lavander, English Lily turf: Big blue, Green/creeping, Lilac beauty, Magestic, Silvery sunproof, Variegated Liriope, White Lily-of-the-nile Lobelia Lupine ( <i>Lupinus</i> ) Marigold Marigold, Cape ( <i>Dimorphotheca</i> ) Morningglory Myoporum	Narcissus Nasturtium Nicotiana Ozark sundrop Periwinkle ( <i>Vinca</i> ) Peter Pan, Dwarf Petunia Phlox Pincushion flower ( <i>Scabiosa</i> ) Plumbago, Dwarf Poppy, California Portulaca Rockrose Rose Rosemary <i>Rudbeckia</i> Rapturewort Sage, Russian Salvia Silver mound Snapdragon	Snow-in-summer Snow-on-the-mountain Speedwell Spurge, Japanese St. John's wort Statice Stock Stoncrop ( <i>Sedum</i> ) Strawberry, Beach Sunflower Sweet alyssum Sweet pea Sweet sultan Sweet william Thrift Tickseed Tulip Verbena Vere plant Wirevine, Creeping Yarrow ( <i>Achillea</i> ) Zinnia
---	---	--	--	--	--

## Shrubs –

Abelia: Edward Goucher, Glossy Acacia: Abyssinica, Prostrate, Shoestring Andromeda, Japanese Arborvitae: American, Aureus nana-dwarf golden, Emerald, Globosa-globe, Little giant-dwarf, Minima glauca-dwarf, Nigra-dark American, Pyramidalis-pyramid, Rheingold, Techny Azalea Bamboo: Compacta-dwarf, Harbour dwarf-heavenly, Heavenly, Nana-compacta-heavenly, Nana purpurea-heavenly, Woods dwarf heavenly Barberry: Atropurea-redleaf Japanese, Aurea-golden Japanese,	Crimson pygmy, Japanese, Mento, Rose glow, William Penn Bottlebrush: Lemon, Weeping <b>Bougainvillea:</b> Barbara Karst, California gold, Pink pixie, Scarlett O'Hara, Temple fire, Texas dawn <b>Boxwood:</b> Common, Harlands, Japanese, Korean, Littleleaf <b>Broom:</b> Hollandia-warmminster, Lena-Scotch <b>Camellia:</b> Japanese, Sasanqua <b>Cassia, Feathery</b> <b>Century plant</b> <b>Cherry:</b> Carolina laurel, Dwarf pink flowering almond <b>Cinquefoil</b> <b>Cleyera, Japanese</b> <b>Cotoneaster:</b> Bearberry, Cranberry, Himalayan, Praecox-early, Pyrenees,	Rock, Zabel <b>Coyotebush</b> <b>Cypress:</b> Filifera-thread, Kosteri, Nana-dwarf Hinoki, Torulosa <b>Daphne, Fragrant</b> <b>Deutzia</b> <b>Dogwood:</b> Baileyi red osier, Flaviramea-yellow-twig, Sibirica-Siberian <b>Elaeagnus</b> <b>Euonymus:</b> Canadale, Emerald'n gold, Silver king, Spreading, Sunspot, Variegated evergreen, Winged, Wintercreeper <b>Fern:</b> Tassel, Japanese painted <b>Firethorn (<i>Pyracantha</i>)</b> <b>Forsythia</b> <b>Gardenia:</b> August beauty, Mystery, Radican <b>Guava, Pineapple</b> <b>Hawthorn, India</b> <b>Heather:</b> Cornish, Purple bell, Mediterranean pink,	Spring torch scotch <b>Hibiscus, Ross Estey</b> <b>Holly</b> <b>Honeysuckle:</b> Cape, Trumpet <b>Hopseed bush</b> <b>Ixora</b> <b>Jessamine, Carolina</b> <b>Juniper</b> <b>Lantana</b> <b>Laurel:</b> American Cherry, Mountain <b>Leaf:</b> Copper, Sala/lemon <b>Leucothoe:</b> Coast, Drooping <b>Lilac:</b> Common, Chinese, Wild <b>Lily-of-the-Valley:</b> Forest flame, Mountain fire, Snowdrift, Temple-bells, Valley rose, Valley valentine <b>Mahonia:</b> Creeping, Drooping leaf <b>Maple:</b> Amur, Coral bark Japanese, Dwarf Japanese	Mock orange <b>Myrtle:</b> Grape, Wax <b>Oleander:</b> Hardy red, Ruby lace <b>Osmanthus, Fortunes</b> <b>Palm:</b> Areca, Chinese fountain, Christmas, Pigmy date, Sago <b>Photinia, Fraser's</b> <b>Pieris Japonica</b> <b>Pine, Mugo-mugho</b> <b>Pittosporum:</b> Green, Japanese, Wheeler's dwarf <b>Plumbago</b> <b>Privet</b> <b>Red Cedar, Eastern</b> <b>Rhaphiolepis:</b> Charisma-Monruce, Enchantress-Moness, Roundleaf, Springtime-Monme <b>Rhododendron</b> <b>Robira</b> <b>Rose</b> <b>Rose, Ramanas</b>	Rose of Sharon: Heart, Red bird, Woodbridge <b>Sakaki</b> <b>Silverberry</b> <b>Skimmia:</b> Japanese, Reeve's <b>Smoke Tree:</b> Royal purple, Coral beauty, Eichholz <b>Spiraea:</b> Anthony Waterer, Bridal wreath, Dolchia, False, Japanese alpine, Shirobana, Vanhoutte <b>Sumac, African</b> <b>Summersweet</b> <b>Sweetspire, Henry</b> <b>Garnet holly leaf</b> <b>Viburnum</b> <b>Weigela</b> <b>Willow</b> <b>Woodwaxen</b> <b>Woodbine:</b> Flowering, Serotina <b>Xylosma</b> <b>Yew:</b> Anglojap, Plum, Upright Japanese <b>Yewpine</b> <b>Yucca</b>
--	--	--	--	---	--

## Trees –

Ash: Shamel, White Birch: European white, Paper, River Blackgum Bottle tree Carrot wood Cherry, Yoshino flowering Coolibah tree Cottonwood Cypress: Arizona, Bald, Filicoides-fernspray,	Gracilis-slender Hinoki, Squarrosa-moss, Swara false <b>Dogwood:</b> Cloud nine, Flowering, Kousa <b>Elm, Chinese</b> <b>Eucalyptus:</b> Mealy, Redgum, Red ironbark, Silver dollar <b>Ficus, Mini</b> <b>Fir:</b> Balsam, Douglas, White <b>Florida anise tree</b> <b>Ginko-maidenhair tree</b>	<b>Hawthorn, Green</b> <b>Hemlock:</b> Canada, Eastern <b>Larch, Japanese</b> <b>Linden</b> <b>Locust:</b> Black, Honey, Shademaster honey <b>Magnolia</b> <b>Mahogany</b> <b>Maple:</b> Albus-flowering, Flame, Luteus-flowering, Norway, Red, Red Sunset, Roseus-flowering, Silver, Sugar, Tangerine-flowering,	Vesuvius red-flowering <b>Mesquite, Chilean</b> <b>Oak:</b> Bear, Live, Pin, Red, Scarlet, Willow <b>Palm:</b> Mexican fan, Parlor, Queen <b>Pine:</b> Austrian, Beach, Bosnian, Bristlecone, Canary Island, Columnar Scotch, Eastern white, Eldarica, Japanese black, Loblolly, Monterey, Pumilio-shrubby swiss mountain,	Red, Scotch, Shore <b>Planetree, London</b> <b>Podocarpus</b> <b>Redbud, Eastern</b> <b>Red Cedar, Eastern</b> <b>Sequoia, Giant</b> <b>Sourwood</b> <b>Spruce:</b> Colorado, Dwarf Alberta, Dwarf globe blue, Glauca-Colorado blue, Hoopsii-Hoop's blue, Koster-Koster blue, Norway, Pendula-weeping Norway, Repens-	spreading Norway, White <b>Sweetgum, American</b> <b>Sycamore:</b> American, California <b>Tab, Yellow</b> <b>Toyon</b> <b>Tuliptree</b> <b>Willow</b>
--	---	--	---	--	--

## Nonbearing Fruit and Nut Trees and Plants\* –

Almond Apple Apricot Avocado Banana Blackberry Blueberry	Carob Cherry: Sweet, Sour Chestnut, Chinese Crabapple Currant Dewberry Elderberry	Fig Filbert Gooseberry Grape: American, European Grapefruit Kiwi	Lemon Loganberry Macadamia nut Mulberry, White Nectarine Olive: Black, Russian Orange	Peach Pear Pecan Pistachio Plum Pomegranate Prune	Raspberry Tangelo Tangerine Walnut: Black, English
--	---	---	---	---	---

\*Nonbearing fruit and nut trees and plants are defined as plants that will not bear fruit for at least one year after treatment.

### STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

**PESTICIDE STORAGE:** Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals.

**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.

If empty: Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## Modo de empleo

Constituye violación de la Ley Federal utilizar este producto de una manera distinta a la estipulada en la etiqueta.

## Información el producto

Jardín Preen Preventor maleza impide la germinación de las malezas en los jardines de flores y hortalizas, en las cubiertas de tierra y alrededor de árboles y arbustos. Aunque Jardín Preen Preventor de malezas no mata las malezas existentes, se evitará que nuevas malezas lista de brotación - eliminando la necesidad de desmalezado manual difícil y lleva mucho tiempo. Sin malas hierbas, las plantas valiosas puede crecer más grande y más fuerte. Sus camas se quedará \* limpio y libre de malezas, durante toda la temporada.

### Precauciones y restricciones

No lo use en plantas que se hayan cultivado para la venta u otro uso comercial, para la producción comercial de semillas ni para fines de investigación. Para uso en plantas destinadas para fines estéticos o modificaciones climáticas y que se estén cultivando en jardines ornamentales.

No aplique el producto de ninguna forma que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea en forma directa o indirecta. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación.

No aplique en agujas, mirtos ni diamantes hasta que estén bien establecidos ya que podría producir daños. No aplique el controlador de malezas de jardín Preen en suelos húmedos o en suelos que contengan más de un 10% de materia orgánica. No aplique en forma excesiva; puede producir daños a los cultivos posteriores que sean sensibles al controlador de malezas de jardín Preen. No usar con cultivos distintos a los que se mencionan en esta etiqueta. Este producto no se debe usar en céspedes ni en áreas cerradas, como invernaderos. Para evitar manchar accidentalmente superficies como concreto, caminos de piedra, superficies de vinilo, etc., barra los gránulos que queden dispersos lo antes posible.

**Restricciones de ingreso:** No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. Si el producto se riega, no ingrese ni permita que otros ingresen en las áreas tratadas (excepto quienes deben regar el producto) hasta que el riego esté completo y la superficie esté seca.

## Malezas anuales controladas:

### Malezas herbosas:

Cebada, capin  
arroz (grama de  
agua),  
césped azul  
bromo  
secalino anual  
Digitaria  
Eriochloa:

Southwestern,  
Festuca lanuda  
Cola de ratón  
Cola de zorro  
Césped de Guinea  
Amor de hortelano  
Grana Johnson  
(de semilla)

Arrocillo silvestre  
Amor seco  
Avena  
Panicum silvestre:  
Otoño, Rosetilla de  
Texas  
Sandbur  
Sorgo

Pasto barrera  
(Brachiaria)  
Triguillo  
Pasto hediondo  
Caña brava  
Grana

### Malezas de hoja ancha:

Quintonil tropical  
Culantrillo  
Pamplina  
Quenopodio  
Hortiga mansa

Hierba pejiquera  
Falso ciprés  
Quinoa blanca  
Ortiga, Mayor  
Bledo Roceta

Francesa (sólo en  
el oeste de los  
EE.UU.)  
Verdolaga  
Ipecacuana de

Florida  
Cardo ruso

## Cuándo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

Aplique el controlador de malezas de jardín Preen durante la temporada de crecimiento alrededor de plantas crecidas y plantas trasplantadas. El controlador de malezas de jardín Preen no se debe usar en semillas de plantas florales. Se puede usar después de que las plantas en floración hayan germinado y tengan de 5,08 a 7,62 cm de alto. El controlador de malezas de jardín Preen se puede incorporar también en el suelo al sembrar las hortalizas o aplicarse después de abonar los mantos. Dado que no mata las malezas existentes, deberá quitar primero cualquier maleza que haya comenzado a crecer. Al aplicar el controlador de malezas de jardín Preen lo antes posible, podrá eliminar la necesidad de desmalezar manualmente.

La lluvia no se lava el producto de la tierra. Para mantener las camas ornamentales libre de malezas \* durante toda la temporada, vuelva a aplicar Preventor Preen maleza cada semana 9-12. \* Vea las Instrucciones de uso para la lista completa de las malezas tratadas.

## Cómo aplicar el controlador de malezas de jardín Preen

Para evitar daños en las plantas, no aplique el controlador de malezas de jardín Preen cuando el follaje esté mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo según las proporciones que se indican para su situación específica. Una vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, el controlador de malezas de jardín Preen forma una barrera de control contra malezas en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede dar como resultado un control contra malezas irregular.

## Aplicación alrededor de plantas establecidas y trasplantadas

Para flores, rosas, hierbas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos, árboles y hortalizas que se indican, de al menos 5,08 a 7,62 cm de alto (consulte la sección especial para uso en hortalizas): Rocíe en forma regular el controlador de malezas de jardín Preen en toda la superficie del suelo en una proporción de 28,4 g cada 1 m<sup>2</sup> (ver imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las plantas. Riegue inmediatamente el controlador de malezas de jardín Preen en la superficie del suelo. Si el riego no funciona, rastrille levemente la superficie del suelo. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.



**Proporción de aplicación en la superficie**  
Esparza el controlador de malezas Preen en la superficie del suelo como se muestra.

## Aplicación del controlador de malezas de jardín Preen con compuesto orgánico

Para obtener un mejor control de las malezas, aplicar el controlador de malezas de jardín Preen después de esparcir compuesto orgánico en los mantos de flores y arbustos. Rocíe el controlador de malezas de jardín Preen encima del compuesto orgánico según la proporción de la superficie (consulte la imagen de arriba), asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Riegue inmediatamente el controlador de malezas de jardín Preen sobre el compuesto orgánico. Si el riego no es práctico, rastrille levemente la capa superior del compuesto orgánico. Lave siempre o limpie los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

## Para uso en hortalizas

Primero, retire todas las malezas existentes y luego rastrille levemente para preparar una superficie de suelo pareja. Mezcle en forma uniforme el controlador de malezas de jardines Preen en los 2,5 a 5 centímetros superiores del suelo inmediatamente después de la aplicación, con cuidado para no dañar los cultivos que hayan salido. La dosis de aplicación depende del tipo de suelo. Aplique a 453,6 g por 59,5 m<sup>2</sup> para suelos muy arcillosos, a 453,6 g por 89,2 m<sup>2</sup> suelos con contenido de arcilla mediano y a 453,6 g por 120 m<sup>2</sup> para suelos livianos arenosos.

**ANTES de sembrar:** Brócoli, repolitos de Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, berzas, alubias, arvejas de campo, arvejas, col rizada, lentejas, frijoles, mostaza parda, quingombó, rábanos, arvejas del sur (caupi), ejotes, hojas de nabo.

**DESPUÉS de sembrar o trasplantar:** Cantalupos, pepinos, sandías. Aplicar después de que las plantas hayan desarrollado 5 o más hojas.

**DESPUÉS de plantar:** Papas: Se puede aplicar después de plantar, antes o después de que la planta haya brotado. Tenga cuidado de no dañar las semillas al cultivarlas ni permita que el suelo tratado entre en contacto con el follaje de la planta que brotó.

**ANTES de trasplantar:** Apio, brócoli, repolitos de Bruselas, repollo, coliflor, berenjena, pimientos, cebollas, tomates.

**Hortalizas perennes:** Espárragos. Aplicar antes de que la planta brote.

# Se sugiere el controlador de malezas de jardín Preen para uso alrededor de las siguientes plantas crecidas

## Bulbos, flores, hierbas, cubiertas vegetales y céspedes ornamentales:

Hipérico Aliso Artotis Aster (perenne) Stokesia Alfeno de bebé Bálsamo Penstemon Bergamota silvestre Begonia Campanilla Rudbeckia Dicentra Pistacho chino Caléndula Calliopsis Gazania amarilla Carex variegado Clavel Búgula (Ajuga) Ceanoto Centaurea gymnocarpa Crisantemo	Equinácea púrpura Heuchera Coreopsis Aciano púrpura Cosmos Cotoneaster Arbusto coyote enano Coronilla varia Narciso Dalia Margarita: Africana, Pintada, Shasta, Africana rastrera Hemerocallis Descampsia Clavelina Senecio cineraria Esparraguera Festuca azul Agerato Nómefolvides Dondiego Dedadera	Gallardía Liatris Gazania Geranio Camedrio Geum Gladiolo (bulbo de más de 2.54 cm de diámetro) Rudbeckia amplia Césped: Barrón, Convularia enana, Eulalia, Penisetum chino, Zoisia tenuifolia, Convularia, hierba de la pampa, Falaris, Zoisia Guara Hakonechloa Golden Malva real Hosta Albo-marginata Jacinto Delosperma: De hoja grande, rastrera, rosa rastrera, blanca	Impaciencia Lirio bulboso Hiedra: De Argelia, de California, inglesa, punta de aguja Ixora Jazmín: Angelwing, Asaian Oreja de conejo Lavanda inglesa Liriope: Big blue, Green/rastrero, Lilac Beauty, Magestic, Silvery Sunproof, variegado, blanco Azucena del Nilo Lobelia Lupino Maravilla Caléndula del cabo (Dimorphotheca) Dondiego de día Mioporo Narciso	Mastuerzo Tabaco ornamental Onagra Vinca Peter Pan enano Petunia Flox Viuda (Scabiosa) Celestina enana Amapola California Portulaca Jara Rosa Romero Rudbeckia Herniaria Salvia rusa Salvia Ajenjo Boca de dragón Cerastio Nieve en la montaña Verónica	Diamante Hierba de San Juan Estátice Alhelí Uva de gato (Sedum) Frambuesa Beach Girasol Aliso dulce Guisante de olor Centaurea moschata Clavel del poeta Armeria Coreopsis Tulipán Verbena Muehlenbeckia Enredadera de alambre Milenrama (Aquilea) Zinia
---	--	---	--	---	--

## Arbustos:

Abelia: Edward Goucher, lustroso Acacia: Abisinia, redolens, Shoestring Andrómeda japonesa Tuya: Americana, Aureus nana Golden enana, Emerald, globosa, Little Giant enana, azul enana, americana Nigradark, Piramidalis, Rheingold, Techny Azalea Bambú: Compacto enano, divino Harbour enano, divino, divino compacto enano, divino púrpura enano, divino Woods enano Agracejo rojo: Japonés Atropurpurea, japonés Aurea-golden, Crymson Pygmy, japonés, Mento, Rose Glow, William Penn Limpiatubos: Limón, Ilorón Bugambilia: Barbara	Karst, California Gold, Pink Pixie, Scarlett O'Hara, Temple Fire, Texas Dawn Boj: Común, Harlands, japonés, coreano, Littleleaf Retama: Hollandiawarminster, Lena- Scotch Camelia: Japonesa, Sasanqua Casia plumosa Agave americano Cerezo: Laurel de Carolina, Pink Flowering Almond enano Cincoenrama Cleyera, japonesa Cotoneaster: Gayuba, Arándano, Himalayo, Praecoexearly, Pirineos, Roca, Zabel Arbusto coyote Ciprés: Filifera roscada, Kosteri, Hinoki enano, Torulosa	Daphne olorosa Deucia Cornejo: Bailey rojo Bardaquera, Flaviramea Yellow Twig, siberiano Elaeagno Evónimo: Canadale, Esmeralda y oro, Silver King, Spreading, Sunspot, Evergreen variegado, Winged, Wintercreeper Helecho: Tassel, pintado japonés Espinós de fuego Forsitia Gardenia: August Beauty, Mystery, Radican Feijoa Espino indio Brezo: Cornish, Purple Bell, Mediterranean Pink, Spring Torch Scotch Hibisco Ross Estey Holly Lonicera: Del Cabo, Trumpet Dodonea	Ixora Jessamine, Carolina Juniper Lantana Laurel: Cerezo americano, Mountain Plátano oriental: Acalifa, Ericácea/limón Leucothoe: Costero, encorvado Lila: Común, china, silvestre Azucena del valle: Llamas del bosque, Fuegos de la montaña, Acumulación de nieve, Campanas del templo, Rosa del valle, Vale Valentine Mahonia: Rastrera, hoja de cuero Arce: Amur, japonés Coral Bark, japonés enano Celinda Mirto: Arbol de Júpiter, arrayán Adelfa: Hardy Red, Ruby Lace	Osmanthus fortunei Palma: Areca China lágrimas de Cupido, Navida, Palmera Enana, Sagú Fotinia de Fraser Andrómeda japonesa Pino Mugo Pitosporo: verde, japonés, enano de Wheeler Celestina Aligustre Cedro rojo oriental Rhapiolepis: Charisma-Monruce, Enchantress-Moness, de hoja redonda, Springtime-Monme Rododendro Robira Rosa Rosa Ramanas Rosa de Siria: Heart, Red Bird, Woodbridge Sakaki Elaeagno Skimmia: Japonesa,	Reeve's Arbol del humo: Royal Purple, Coral Beauty, Eichholz Espirea: Anthony Waterer, Bridal Wreath, Dolchia, falsa, alpina japonesa, Shirobana, Vanhoutte Zumaque africano Clethra alnifolia ITEA hoja de acebo Henry Garnet Viburno Weigela Willow Genista Parra virgen: En floración, Serotina Xylosma Tejo: Anglojap, Plum, japonés erguido Tejo chino Yuca
--	--	--	---	---	--

## Árboles:

Fresno: Shamel, blanco Abedul: Blanco europeo, de papel, de río Tupelo Arbol botella Styphelia Richei Cerezo Yoshino bajada Coolabah Álamo Ciprés: de Arizona, calvo, filicoides Fern Spray, Hinoki Gracilis Slender, Squarrosa-moss, falso	Swara Cornejo: Cloud Nine, en floración, Kousa Olmo chino Eucalipto: Mealy, Redgum, Red Ironbark, Silver Dollar Ficus miniatura Abeto: Bálsamo, Douglas, White Anís estrellado americano Ginkgo Espino verde	Falso abeto: Del Canadá, oriental Alerce japonés Tilo Robinia: Negro, Honey, Shademaister Honey Magnolia Caoba Arce: floración albus, llamas, floración luteus, Noruega, rojo, atardecer rojo, floración roseus, plata, azúcar, floración de mandarinas, floración rojo	vesubio Mezquite chileno Roble: Bear, Live, Pin, rojo, Scarlet, Willow Palma: Mexicana, Parlor, Queen Pino: Austríaco, Beach, de Bosnia, Bristlecone, Canary Island, Columnar Scotch, oriental blanco, Eldarica, negro japonés, Loblolly, Monterey, Pumilio Shrubby Swiss Mountain, rojo, escocés,	Shore Plátano de Londres Podocarp Arbol del amor oriental Cedro rojo oriental Secoya gigante Oxydendrum arboreum Falso abeto: de Colorado, Alberta enano, picea azul enano, Glauca-Colorado azul, Hoopsii-Hoop's azul, picea pungens "Kosteri" Noruega, Pendula Ilorón de Noruega, Noruega	Repens- spreading, Blanco Liquidámbar americano Plátano de sombra: Americano, de California Tab amarillo Toyon Tulipanero Willow
--	---	--	---	---	--

## Árboles y plantas con o sin frutos:

Almond Manzano Albaricoquero Aguacatero Banano Mora negra Arándano	Algarrobo Cerezo: Dulce, agrio Castaña, Chinesa Manzano silvestre Pasa de Corinto	Zarza Elderberry Higuera Avellano Grosellero Parrá: Americana, europea	Pomelo Kiwi Limonero Frambueso de Logan Nogal de macadamia Mora blanca	Nectarino Olivo: Negro, ruso Orange Melocotonero Peral Pecan Pistacho	Ciruelo Granado Ciruela pasa Frambuesa Tangelo Mandarino Nogal: Negro, inglés
--	---	--	--	---	---

\*Nonbearing árboles frutales y de nueces y plantas se definen como plantas que no dará sus frutos por lo menos un año después del tratamiento.

## Almacenaje y eliminación

No contamine agua, comida o forraje por almacenamiento y eliminación.

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacenar el producto en su envase original en un lugar fresco, seco y bajo llave fuera del alcance de los niños y los animales.

**PESTICIDAS DE USO Y MANIPULACIÓN DE CONTENEDORES:** contenedores rellenables. No vuelva a usar o rellenar este envase.

Si está vacío: Coloque en la basura u ofrezca para reciclaje si está disponible.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones de eliminación. Nunca vierta el producto no utilizado en drenajes interiores y exteriores.

# Not for Use on Lawns

**NO APTO PARA USO EN CÉSPEDES**



Preen® is a registered trademark  
of Lebanon Seaboard Corporation.

EPA Reg. No. 961-280 EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01  
Superscript used is first letter of lot number.

(L) (D)

The manufacturer makes no warranties, expressed or implied, concerning this product  
or its use, which extend beyond the description on the face hereof. All statements  
made concerning this product apply only when used as directed.

CAS No. 1582-09-8

*Preen® es una marca registrada de  
Lebanon Seaboard Corporation.*

EPA Reg. No. 961-280 EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01  
*El superíndice usado es la primera letra del número de lote.*

(L) (D)

*El fabricante no otorga garantías, expresas ni implícitas, relacionadas con este  
producto o con su uso, que amplíen la descripción del presente documento. Todas  
las declaraciones hechas relacionadas con este producto se aplican solamente  
cuando se usa según las instrucciones.*



**PROOF OF PURCHASE**  
**COMPROBANTE DE COMPRA**

i11

**Manufactured by / Fabricado por:**  
**Lebanon Seaboard Corporation**  
**1600 East Cumberland Street**  
**Lebanon, PA 17042**



# Preen

## GARDEN WEED PREVENTER

Preen Works, So You Don't Have To.®

NOT FOR USE ON LAWNS

### Precautionary Statements Hazards to Humans and Domestic Animals CAUTION

Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

#### FIRST AID

<b>IF IN EYES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.</li> <li>Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li> </ul>
<b>IF SWALLOWED:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.</li> <li>Have person sip a glass of water if able to swallow.</li> <li>Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.</li> <li>Do not give anything by mouth to an unconscious person.</li> </ul>
<b>IF ON SKIN OR CLOTHING:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Take off contaminated clothing.</li> <li>Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.</li> <li>Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li> </ul>
<b>IF INHALED:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Move person to fresh air.</li> <li>If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible.</li> <li>Call a poison control center or doctor for further treatment advice.</li> </ul>

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For Emergency Medical Information call (888) 208-1368.

#### Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to freshwater marine, and estuarine fish and aquatic invertebrates including shrimp and oyster. Do not apply directly to water. Do not apply in a manner which will directly expose canals, lakes, streams, ponds, marshes or estuaries to drift or runoff. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather will help to ensure that wind does not blow pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

#### PREEN GUARANTEE

To the extent consistent with applicable law, Lebanon Seaboard Corporation guarantees you will be satisfied with the performance of this product when used as directed, or your money back. If not satisfied, describe the nature of your problem, and send with proof of purchase to Lebanon Seaboard Corporation, 1600 East Cumberland St., Lebanon, PA 17042.

# Preen

## GARDEN WEED PREVENTER

CONTROLADOR DE MALEZAS DE JARDÍN

Preen trabaja por usted

NO APTO PARA USO EN CÉSPEDES

### Declaraciones de precaución Peligroso para seres humanos y animales domésticos PRECAUCIÓN

Provoca una irritación moderada de los ojos. El producto es nocivo si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Si el producto ingresa en la ropa, el usuario debe quitársela de inmediato. Luego, lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

#### PRIMEROS AUXILIOS

<b>SI ESTÁ EN LOS OJOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si lleva lentes de contacto puestos, quíteselos luego de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo.</li> <li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.</li> </ul>
<b>EN CASO DE SER INGERIDO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para solicitar tratamiento</li> <li>Haga que la persona tome agua, si puede tragar.</li> <li>No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.</li> <li>No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.</li> </ul>
<b>SI ESTÁ EN LA PIEL O EN LA ROPA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quítese inmediatamente la ropa contaminada.</li> <li>Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 y 20 minutos.</li> <li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.</li> </ul>
<b>SI SE INHALA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lleve la persona a un lugar con aire fresco.</li> <li>Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.</li> <li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir más instrucciones de tratamiento.</li> </ul>

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.

#### Peligros para el medio ambiente

Este pesticida es extremadamente tóxico para la vida acuática de agua dulce, peces de estuario e invertebrados acuáticos, incluidos camarones y ostras. No lo aplique directamente en el agua. No lo aplique de manera que pueda exponer canales, lagos, arroyos, charcos, pantanos o estuarios a dispersión o escorrentía. No contamine el agua al desechar las aguas con la que limpió o enjuagó el producto. Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida entre o escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo ayudará a asegurar que el viento no sopla el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del jardín para evitar que se escurra hacia aguas superficiales o sistemas de drenaje.

#### GARANTÍA PREEN

En la medida en que la ley lo permita, Lebanon Seaboard Corporation le garantiza que, si usted no queda satisfecho con el producto luego de usarlo como se indica, se le reembolsará su dinero. Si no queda satisfecho, haga una descripción de la naturaleza del problema y envíela con el comprobante de compra a Lebanon Seaboard Corporation, 1600 East Cumberland St., Lebanon, PA 17042

### CONTROLADOR DE MALEZAS DE JARDÍN PREEN

Detiene las malezas antes de que aparezcan

**MALEZAS 464,51 m<sup>2</sup>**

• Impide el crecimiento de malezas por hasta tres meses

INGREDIENTES ACTIVOS:  
 Trifluralina . . . . . 1,47%  
 OTROS INGREDIENTES . . . . . 98,53%  
 TOTAL . . . . . 100,00%

### MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Peso neto 14,19 kg

LEBANON SEABOARD CORPORATION  
1-800-233-1067  
Visite [www.preen.com](http://www.preen.com)